

LEVERANSPROGRAM
MÄSSING



Mässing-plåtar	2
Mässing-rundstänger	3
Mässing-sexkantstänger	4
Mässing-fyrkantstänger	4
Avzinkningsfri	
Mässing-rundstänger	5
Mässing-sexkantstänger	5
Mässing-fyrkantstänger	5
Mässing-plattstänger	6
Mässing-T-profiler	7
Mässing-L-profiler	8
Mässing-U-profiler	8
Mässing-rör	9
Mässing-fyrkantrör	14
Legeringssammansättning	15
Egenskaper	15

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.



MÄSSING-PLÅT - 1/2-HÅRD

Legering CW508L
EN 1652

Tjocklek	Teoretisk vikt	1000x 2000mm		Tjocklek	Teoretisk vikt	1000 x 2000mm		Tjocklek	Teoretisk vikt	1000 x 2000mm	
mm	kg/stk	F38		mm	kg/stk	F38		mm	kg/stk	F38	
0,30	5,10	•		1,20	20,40	•		5,00	85,00	•	
0,40	6,80	•		1,25	21,25	•		6,00	102,00	•	
0,50	8,50	•		1,50	25,50	•		7,00	119,00	•	
0,60	10,20	•		2,00	34,00	•		8,00	136,00	•	
0,70	11,90	•		2,50	42,50	•		10,00	170,00	X	
0,80	13,60	•		3,00	51,00	•					
1,00	17,00	•		4,00	68,00	•					

MÄSSING-PLÅT - GLÖDGAD

Legering CW508L
EN 1652

Tjocklek	Teoretisk vikt	1000x 2000mm		Tjocklek	Teoretisk vikt	1000 x 2000mm		Tjocklek	Teoretisk vikt	1000 x 2000mm	
mm	kg/stk	F30		mm	kg/stk	F30		mm	kg/stk	F30	
0,40	7,66	X		0,90	15,30	•		3,00	51,00	X	
0,50	8,50	•		1,00	17,00	•		4,00	68,00	X	
0,60	10,20	•		1,50	25,50	•		5,00	85,00	X	
0,70	11,90	•		2,00	34,00	•					
0,80	13,60	•		2,50	42,50	•					

MÄSSING-PLÅT - HÅRD

Legering CW612N
EN 1652

Tjocklek	Teoretisk vikt	600x 2000mm		Tjocklek	Teoretisk vikt	600 x 2000mm		Tjocklek	Teoretisk vikt	600 x 2000mm	
mm	kg/stk			mm	kg/stk			mm	kg/stk		
0,70	7,14	•		2,00	20,40	•		6,00	61,20	X	
0,80	8,16	•		2,50	25,50	X		7,00	71,40	X	
1,00	10,20	•		3,00	30,60	•		8,00	81,60	•	
1,20	12,24	•		4,00	40,80	•					
1,50	15,30	•		5,00	51,00	•					

Ovannämnda mässing-plåt i format 600x2000mm kan levereras i olika hårdheter . All plåt kan dessutom levereras med skyddsfolie på en eller två sidor.

MÄSSING-PLÅT - HÅRD


Legering CW612N
EN 1652

Tjocklek	Teoretisk vikt	1000x 2000mm		Tjocklek	Teoretisk vikt	1000 x 2000mm		Tjocklek	Teoretisk vikt	1000 x 2000mm	
mm	kg/stk			mm	kg/stk			mm	kg/stk		
8,00	136,00	•		30,00	510,00	•		70,00	1190,00	•	
10,00	170,00	•		35,00	595,00	•		80,00	1360,00	•	
12,00	204,00	•		40,00	680,00	•		90,00	1530,00	•	
15,00	255,00	•		45,00	765,00	•		100,00	1700,00	•	
20,00	340,00	•		50,00	850,00	•		120,00	2040,00	X	
25,00	425,00	•		60,00	1020,00	•		150,00	2550,00	X	

• = Lager X = Verkslager

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.

Vi kan också leverera gravyrkvalitet. Samt, plåt i format: 1250x2500mm.



MÄSSING-RUNDSTÅNG - DRAGEN

Längd 3.000-4.000mm
Legering CW614N
EN 12164

Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager
mm	kg/m		mm	kg/m		mm	kg/m	
1,00	0,007	X	14,00	1,310	•	36,00	8,650	•
1,20	0,010	X	14,50	1,400	X	37,00	9,150	X
1,50	0,015	•	15,00	1,500	•	38,00	9,640	•
1,80	0,022	X	15,50	1,600	X	39,00	10,150	X
2,00	0,027	•	16,00	1,710	•	40,00	10,680	•
2,20	0,032	X	16,50	1,820	X	41,00	11,220	X
2,50	0,042	•	17,00	1,930	•	42,00	11,780	•
2,70	0,049	X	17,50	2,050	X	43,00	12,340	X
3,00	0,060	•	18,00	2,160	•	44,00	12,920	•
3,20	0,068	X	18,50	2,290	X	45,00	13,520	•
3,30	0,073	X	19,00	2,410	•	46,00	14,130	•
3,50	0,082	•	19,50	2,540	X	47,00	14,750	•
3,80	0,096	X	20,00	2,670	•	48,00	15,380	•
4,00	0,107	•	20,50	2,810	X	49,00	16,030	X
4,50	0,135	•	21,00	2,940	•	50,00	16,690	•
5,00	0,167	•	21,50	3,090	X	51,00	17,360	X
5,50	0,202	•	22,00	3,230	•	52,00	18,050	•
6,00	0,240	•	22,50	3,390	X	53,00	18,750	X
6,25	0,260	X	23,00	3,530	•	54,00	19,470	X
6,50	0,282	•	23,50	3,700	X	55,00	20,190	•
7,00	0,327	•	24,00	3,840	•	56,00	20,940	X
7,50	0,376	•	24,50	4,004	X	58,00	22,460	X
8,00	0,427	•	25,00	4,170	•	59,00	23,240	X
8,50	0,482	•	26,00	4,510	•	60,00	24,030	•
9,00	0,541	•	26,50	4,690	X	62,00	25,660	X
9,50	0,603	•	27,00	4,870	•	64,00	27,340	X
10,00	0,668	•	28,00	5,230	•	65,00	28,210	•
10,50	0,737	•	29,00	5,610	•	68,00	30,870	X
11,00	0,808	•	30,00	6,010	•	70,00	32,710	•
11,50	0,883	X	31,00	6,420	X	72,00	34,610	X
12,00	0,961	•	32,00	6,840	•	75,00	37,550	•
12,50	1,040	•	33,00	7,270	•	80,00	42,730	•
13,00	1,130	•	34,00	7,720	•			
13,50	1,220	X	35,00	8,180	•			


MÄSSING-RUNDSTÅNG - PRESSAD

Längd 3.000-4.000mm
Legering CW617N
EN 12165

Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager
mm	kg/m		mm	kg/m		mm	kg/m	
85,00	48,230	•	130,00	113,00	•	210,00	294,00	X
90,00	54,080	•	140,00	131,80	•	220,00	323,00	•
95,00	60,220	•	150,00	150,80	•	225,00	338,00	X
100,0	66,800	•	160,00	171,80	•	230,00	353,00	•
105,0	73,700	•	170,00	193,00	•	250,00	417,00	X
110,0	80,800	•	180,00	216,00	•	280,00	523,00	X
115,0	88,300	•	185,00	229,00	•	300,00	601,00	X
120,0	96,100	•	190,00	241,00	•	350,00	818,00	X
125,0	104,00	•	200,00	267,00	•			

• = Lager X = Verkslager


Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.



MÄSSING-RUNDSTÅNG

Bockningskvalitet
Legering CW607N/CW608N
EN 12164


Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager
mm	kg/m		mm	kg/m		mm	kg/m	
3,0	0,060	X	9,0	0,541	·	18,0	2,160	X
3,2	0,068		10,0	0,668	·	19,0	2,410	·
3,5	0,082	X	11,0	0,808	X	20,0	2,670	·
4,0	0,107	·	12,0	0,961	X	22,0	3,230	X
4,5	0,140		13,0	1,130	X	25,0	4,170	X
5,0	0,167	·	13,5	1,220	·	30,0	6,01	·
6,0	0,240	·	14,0	1,310	·	36,0	8,65	·
6,5	0,280	X	15,0	1,500	X	46,0	14,13	·
7,0	0,327	X	16,0	1,710	X			
8,0	0,427	·	17,0	1,930	X			



MÄSSING-SEXKANTSTÅNG

Längd 3.000-4.000mm
Legering CW614N/CW617N
EN 12164/EN 12165

Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager
mm	kg/m		Mm	kg/m		mm	kg/m	
2,50	0,050	·	17,00	2,130	·	38,00	10,630	·
3,00	0,066	X	18,00	2,380	·	40,00	11,780	·
3,50	0,090	·	19,00	2,660	·	41,00	12,370	·
4,00	0,118	·	20,00	2,940	·	42,00	13,000	·
4,50	0,149	·	21,00	3,250	·	46,00	15,580	·
5,00	0,184	·	22,00	3,560	·	48,00	16,960	·
5,50	0,223	·	23,00	3,890	·	50,00	18,400	·
6,00	0,265	·	24,00	4,240	·	52,00	19,900	·
7,00	0,361	·	25,00	4,600	·	55,00	22,270	·
8,00	0,471	·	26,00	4,980	·	60,00	26,500	·
9,00	0,596	·	27,00	5,370	·	65,00	31,100	·
10,00	0,740	·	28,00	5,770	·	70,00	36,070	·
11,00	0,890	·	29,00	6,190	·	75,00	41,410	·
12,00	1,060	·	30,00	6,630	·	80,00	47,110	·
13,00	1,240	·	32,00	7,540	·	85,00	53,180	·
14,00	1,440	·	34,00	8,510	·	90,00	59,630	·
15,00	1,660	·	35,00	9,020	·	100,00	73,610	·




MÄSSING-FYRKANTSTÅNG - DRAGEN

Längd 3.000-4.000mm
Legering CW614N/CW617N
EN 12164/EN 12165

Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager
mm	kg/m		mm	kg/m		mm	kg/m	
2,00	0,034	·	16,00	2,180	·	40,00	13,600	·
3,00	0,077	·	17,00	2,460	·	41,00	14,290	·
4,00	0,136	·	18,00	2,760	·	42,00	15,000	·
4,50	0,172	·	19,00	3,070	·	45,00	17,210	·
5,00	0,213	·	20,00	3,400	·	50,00	21,250	·
5,50	0,257	·	22,00	4,160	·	55,00	25,710	·
6,00	0,306	·	24,00	4,900	·	60,00	30,600	·
7,00	0,417	·	25,00	5,310	·	65,00	35,910	·
8,00	0,544	·	26,00	5,750	·	70,00	41,650	·
9,00	0,689	·	27,00	6,200	·	75,00	47,820	·
9,50	0,765	X	28,00	6,660	·	80,00	54,400	·
10,00	0,850	·	30,00	7,650	·	85,00	61,410	·
11,00	1,030	·	32,00	8,700	·	90,00	68,850	·
12,00	1,220	·	34,00	9,830	·	100,00	85,000	·
13,00	1,440	·	35,00	10,410	·	110,00	103,00	·
14,00	1,670	·	36,00	11,020	·			
15,00	1,910	·	38,00	12,270	·			

· = Lager X = Verkslager


Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.



MÄSSING-RUNDSTÅNG - AVZINKNINGSFRI

Längd 3.000-4.000mm
Legering CW602N/CW614N AS


Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager
mm	kg/m		mm	kg/m		mm	kg/m	
5,0	0,170	X	26,0	4,510	•	47,0	14,750	•
10,0	0,670	X	27,0	4,870	•	50,0	16,690	•
12,0	0,961	X	28,0	5,230		52,0	18,050	•
14,0	1,310	X	29,0	5,610	•	53,0	18,750	•
15,0	1,500	X	30,0	6,010	•	55,0	20,190	•
16,0	1,710	•	32,0	6,840	•	60,0	24,030	•
18,0	2,160	•	35,0	8,180	•	63,0	26,507	X
19,0	2,410	•	38,0	9,640	X	65,0	28,210	•
20,0	2,670	•	38,5	10,020	•	68,0	30,870	X
21,0	2,940	•	40,0	10,680	•	70,0	32,710	•
22,0	3,230	•	41,0	11,220	•	85,0	48,230	•
24,0	3,840	•	42,0	11,780	•	100,0	66,800	•
25,0	4,170	•	45,0	13,520	•			



MÄSSING-SEXKANTSTÅNG - AVZINKNINGSFRI

Längd 3.000-4.000mm
Legering CW602N

Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager
mm	kg/m		mm	kg/m		mm	kg/m	
14,0	1,440	•	22,0	3,560	•	30,0	6,630	•
17,0	2,130	•	24,0	4,240	•	32,0	7,540	•
19,0	2,660	•	25,0	4,600	•	35,0	9,020	•
20,0	2,940	•	27,0	5,370	•	36,0	9,540	•
21,0	3,250	•						



MÄSSING-FYRKANTSTÅNG - AVZINKNINGSFRI


Längd 3.000-4.000mm
Legering CW602N

Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager
mm	kg/m		mm	kg/m		mm	kg/m	
60,00	30,60	•						

MÄSSING-TRÅD

Dim	Teoretisk vikt	Glödgad	1/2-hård	Hård	Fjäder-	Dim	Teoretisk vikt	Glödgad	1/2-hård	Hård	Fjäder-
mm	kg/100m				hård	mm	kg/100m				hård
0,30	0,060	X				1,80	2,163		X		
0,50	0,170	X	X		X	1,90	2,410		X		
0,60	0,240				X	2,00	2,671	X	X	X	X
0,70	0,327	X	•		X	2,50	4,173	X	X		X
0,80	0,427	X	X		X	2,75	5,051		X		
0,90	0,541			X	X	3,00	6,009	X	X		X
1,00	0,667	X	X	X	X	3,50	8,180	•	X		X
1,20	0,961	X	X		X	4,00	10,685	X	X		X
1,25	1,045	X	•			4,50	13,515	X	X		X
1,50	1,502	X	X		X	5,00	16,694	X	X	X	
1,60	1,709		X			6,00	24,030	X	•		
1,75	2,046		X								

• = Lager X = Verkslager




MÄSSING-PLATTSTÅNG

Längd 3.000mm
Legering CW614N/CW617N
EN 12167

Dim mm	Teoretisk vikt kg/m	Lager	Dim mm	Teoretisk vikt kg/m	Lager	Dim mm	Teoretisk vikt kg/m	Lager
4 x 2,0	0,068	X	20 x 15,0	2,550	•	45 x 20,0	7,650	•
6 x 1,5	0,076	X	25 x 2,0	0,425	•	45 x 25,0	9,563	•
6 x 2,0	0,102	•	25 x 3,0	0,638	•	45 x 30,0	11,475	•
6 x 2,5	0,127	X	25 x 4,0	0,850	•	45 x 35,0	13,391	•
6 x 3,0	0,153	X	25 x 5,0	1,063	•	50 x 2,0	0,850	•
6 x 4,0	0,200	X	25 x 6,0	1,275	•	50 x 3,0	1,275	•
6 x 5,0	0,260	X	25 x 8,0	1,700	•	50 x 4,0	1,700	•
7 x 2,0	0,119	•	25 x 10,0	2,125	•	50 x 5,0	2,125	•
7 x 3,0	0,178	X	25 x 12,0	2,550	•	50 x 6,0	2,550	•
7 x 5,0	0,300	X	25 x 15,0	3,188	•	50 x 8,0	3,400	•
8 x 2,0	0,136	•	25 x 20,0	4,250	•	50 x 10,0	4,250	•
8 x 2,5	0,170	X	30 x 2,0	0,510	•	50 x 12,0	5,100	•
8 x 3,0	0,204	•	30 x 3,0	0,765	•	50 x 15,0	6,375	•
8 x 4,0	0,270	•	30 x 4,0	1,020	•	50 x 20,0	8,800	•
8 x 5,0	0,340	X	30 x 5,0	1,275	•	50 x 25,0	10,625	•
8 x 6,0	0,408	•	30 x 6,0	1,530	•	50 x 30,0	12,750	•
9 x 2,5	0,194	X	30 x 8,0	2,040	•	50 x 35,0	14,875	•
10 x 2,0	0,170	•	30 x 10,0	2,550	•	50 x 40,0	17,000	•
10 x 3,0	0,255	•	30 x 12,0	3,060	•	55 x 7,0	3,271	X
10 x 4,0	0,340	•	30 x 15,0	3,825	•	55 x 8,0	3,740	•
10 x 5,0	0,425	•	30 x 20,0	5,100	•	55 x 10,0	4,670	•
10 x 6,0	0,510	•	30 x 25,0	6,375	•	55 x 12,0	6,170	•
10 x 8,0	0,680	•	35 x 2,0	0,650	•	55 x 15,0	7,720	•
12 x 2,0	0,204	•	35 x 3,0	0,893	•	55 x 20,0	9,350	X
12 x 3,0	0,306	•	35 x 4,0	1,190	•	55 x 25,0	11,690	X
12 x 4,0	0,410	•	35 x 5,0	1,488	•	60 x 3,0	1,530	•
12 x 5,0	0,510	•	35 x 6,0	1,785	•	60 x 4,0	2,040	•
12 x 6,0	0,612	•	35 x 8,0	2,380	•	60 x 5,0	2,550	•
12 x 8,0	0,816	X	35 x 10,0	2,975	•	60 x 6,0	3,060	•
12 x 10,0	1,020	X	35 x 12,0	3,570	•	60 x 8,0	4,080	•
14 x 2,0	0,238	X	35 x 15,0	4,463	•	60 x 10,0	5,100	•
14 x 3,0	0,357	X	35 x 20,0	5,950	•	60 x 12,0	6,120	•
14 x 4,0	0,480	X	35 x 25,0	7,438	•	60 x 15,0	7,650	•
14 x 5,0	0,600	X	40 x 2,0	0,680	•	60 x 20,0	10,200	•
15 x 2,0	0,255	•	40 x 3,0	1,020	•	60 x 25,0	12,750	•
15 x 3,0	0,383	•	40 x 4,0	1,360	•	60 x 30,0	15,300	X
15 x 4,0	0,510	•	40 x 5,0	1,700	•	60 x 35,0	17,850	X
15 x 5,0	0,638	•	40 x 6,0	2,040	•	60 x 40,0	20,400	X
15 x 6,0	0,765	•	40 x 8,0	2,720	•	60 x 45,0	22,950	•
15 x 8,0	1,020	•	40 x 10,0	3,400	•	60 x 55,0	28,080	X
15 x 10,0	1,275	•	40 x 12,0	4,080	•	65 x 5,0	2,760	X
15 x 12,0	1,530	X	40 x 15,0	5,100	•	65 x 6,0	3,315	X
20 x 2,0	0,340	•	40 x 20,0	6,800	•	65 x 8,0	4,420	X
20 x 3,0	0,510	•	40 x 25,0	8,500	•	65 x 10,0	5,520	X
20 x 4,0	0,680	•	40 x 30,0	10,200	•	65 x 12,0	6,630	X
20 x 5,0	0,850	•	45 x 3,0	1,148	•	65 x 20,0	13,950	•
20 x 6,0	1,020	•	45 x 4,0	1,530	•	65 x 25,0	15,190	•
20 x 8,0	1,360	•	45 x 6,0	2,295	•	65 x 30,0	18,230	•
20 x 10,0	1,700	•	45 x 8,0	3,060	•	65 x 35,0	21,120	•
20 x 12,0	2,040	•	45 x 10,0	3,825	•	66 x 44,0	24,311	•

• = Lager X = Verkslager


Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.



MÄSSING-PLATTSTÅNG

Längd 3.000mm
Legering CW614N/CW617N
EN 12167

Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager	Dim	Teoretisk vikt	Lager
mm	kg/m		mm	kg/m		mm	kg/m	
70 x 4,0	2,380	X	80 x 60,0	40,800	•	120 x 10,0	10,200	•
70 x 5,0	2,975	•	85 x 40,0	28,911	•	120 x 12,0	12,240	•
70 x 6,0	3,570	•	90 x 5,0	3,825	X	120 x 15,0	15,300	•
70 x 8,0	4,760	•	90 x 8,0	6,120	X	120 x 20,0	20,400	•
70 x 10,0	5,950	•	90 x 10,0	7,650	X	120 x 25,0	28,050	•
70 x 12,0	7,140	•	90 x 12,0	9,180	X	120 x 30,0	30,600	•
70 x 15,0	8,925	•	90 x 15,0	11,480	X	120 x 40,0	40,800	•
70 x 20,0	11,900	•	90 x 20,0	15,300	X	120 x 50,0	51,000	X
70 x 25,0	14,875	•	90 x 25,0	19,140	X	140 x 20,0	26,180	•
70 x 30,0	17,850	•	90 x 30,0	22,960	X	140 x 30,0	35,700	•
70 x 45,0	26,775	•	90 x 35,0	26,780	•	150 x 10,0	14,910	•
70 x 50,0	29,750	•	90 x 40,0	30,600	•	150 x 12,0	16,830	•
70 x 55,0	32,760	X	90 x 50,0	38,250	•	150 x 15,0	21,040	•
70 x 60,0	35,710	•	100 x 5,0	4,250	•	150 x 20,0	25,500	•
75 x 5,0	3,510	•	100 x 6,0	5,100	X	150 x 25,0	35,060	•
75 x 20,0	14,030	•	100 x 8,0	6,800	X	150 x 30,0	38,250	•
80 x 4,0	2,720	X	100 x 10,0	8,500	•	150 x 40,0	56,100	•
80 x 5,0	3,400	•	100 x 12,0	10,200	•	150 x 50,0	63,750	•
80 x 6,0	4,080	•	100 x 15,0	12,750	•	200 x 10,0	17,000	•
80 x 8,0	5,440	•	100 x 20,0	17,000	•	200 x 12,0	22,400	•
80 x 10,0	6,800	•	100 x 25,0	21,250	•	200 x 15,0	25,500	•
80 x 12,0	8,160	•	100 x 30,0	25,500	•	200 x 20,0	34,000	•
80 x 15,0	10,200	•	100 x 40,0	34,000	•	200 x 30,0	56,100	•
80 x 20,0	13,600	•	100 x 50,0	42,500	•	200 x 40,0	74,800	•
80 x 25,0	17,000	•	100 x 60,0	51,000	•	200 x 50,0	93,500	•
80 x 30,0	20,400	•	110 x 20,0	18,700	•	250 x 20,0	42,500	•
80 x 40,0	27,200	•	110 x 30,0	28,050	X			
80 x 50,0	34,000	•	110 x 35,0	32,730	X			




MÄSSING-T-PROFIL

Längd 5.000mm
Legering CW614N/CW620N
EN 12167

Dim	kg/m	Lager	Dim	kg/m	Lager
10,0 x 10,0 x 1,0	0,164	•	20,0 x 20,0 x 3,0	0,944	X
10,0 x 10,0 x 1,5	0,236	X	25,0 x 25,0 x 3,0	1,199	X
10,0 x 10,0 x 2,0	0,306	X	30,0 x 30,0 x 2,0	0,998	•
12,0 x 12,0 x 2,0	0,374	•	30,0 x 30,0 x 3,0	1,454	•
15,0 x 15,0 x 2,0	0,476	X	35,0 x 35,0 x 3,0	1,714	X
20,0 x 20,0 x 2,0	0,646	X	40,0 x 40,0 x 4,0	1,910	•
25,0 x 25,0 x 2,0	0,816	•			

• = Lager X = Verkslager


Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.



MÄSSING-L-PROFIL

Längd 5.000mm
Legering CW620N/CW623A

Dim	kg/m	Lager	Dim	kg/m	Lager
8,0 x 8,0 x 1,0	0,128	·	15,0 x 15,0 x 3,0	0,689	·
10,0 x 10,0 x 1,0	0,162	X	20,0 x 10,0 x 3,0	0,690	X
12,0 x 12,0 x 1,00	0,196	·	20,0 x 15,0 x 3,0	0,816	X
15,0 x 15,0 x 1,0	0,247	·	20,0 x 20,0 x 3,0	0,944	X
20,0 x 20,0 x 1,0	0,332	X	25,0 x 10,0 x 3,0	0,816	X
10,0 x 10,0 x 1,50	0,236	X	25,0 x 15,0 x 3,0	0,944	X
12,0 x 12,0 x 1,50	0,287	X	25,0 x 25,0 x 3,0	1,200	·
20,0 x 8,0 x 1,50	0,338	X	30,0 x 10,0 x 3,0	0,950	X
20,0 x 10,0 x 1,50	0,364	X	30,0 x 15,0 x 3,0	1,071	·
20,0 x 20,0 x 1,50	0,491	X	30,0 x 20,0 x 3,0	1,200	·
22,0 x 6,0 x 1,50	0,338	X	30,0 x 30,0 x 3,0	1,454	·
25,0 x 6,0 x 1,50	0,369	X	35,0 x 5,0 x 3,0	1,708	X
25,0 x 10,0 x 1,50	0,421	X	40,0 x 20,0 x 3,0	1,454	·
10,0 x 10,0 x 2,0	0,308	·	40,0 x 30,0 x 3,0	1,709	·
12,0 x 12,0 x 2,0	0,375	·	40,0 x 40,0 x 3,0	1,963	·
13,0 x 9,0 x 2,0	0,340	X	45,0 x 30,0 x 3,0	1,836	X
15,0 x 10,0 x 2,0	0,391	X	50,0 x 50,0 x 3,0	2,473	·
15,0 x 15,0 x 2,0	0,476	·	20,0 x 20,0 x 4,0	1,220	X
16,0 x 10,0 x 2,0	0,408	X	25,0 x 25,0 x 4,0	1,564	·
20,0 x 10,0 x 2,0	0,476	X	30,0 x 15,0 x 4,0	1,394	X
20,0 x 15,0 x 2,0	0,574	X	30,0 x 30,0 x 4,0	1,904	·
20,0 x 20,0 x 2,0	0,646	·	35,0 x 35,0 x 4,0	2,244	X
22,0 x 8,0 x 2,0	0,476	X	40,0 x 20,0 x 4,0	1,904	·
22,0 x 10,0 x 2,0	0,520	X	40,0 x 40,0 x 4,0	2,584	·
25,0 x 6,0 x 2,0	0,493	X	50,0 x 25,0 x 4,0	2,440	X
25,0 x 8,0 x 2,0	0,527	X	50,0 x 50,0 x 4,0	3,264	X
25,0 x 10,0 x 2,0	0,561	X	60,0 x 60,0 x 4,0	3,944	X
25,0 x 15,0 x 2,0	0,646	X	25,0 x 25,0 x 5,0	1,915	X
25,0 x 20,0 x 2,0	0,731	X	30,0 x 10,0 x 5,0	1,490	X
25,0 x 25,0 x 2,0	0,816	X	30,0 x 30,0 x 5,0	2,338	X
30,0 x 10,0 x 2,0	0,640	·	35,0 x 35,0 x 5,0	2,900	·
30,0 x 15,0 x 2,0	0,680	·	40,0 x 40,0 x 5,0	3,188	X
30,0 x 20,0 x 2,0	0,816	X	45,0 x 45,0 x 5,0	3,613	X
30,0 x 30,0 x 2,0	0,986	·	50,0 x 50,0 x 5,0	4,038	·
35,0 x 10,0 x 2,0	0,731	X	60,0 x 30,0 x 5,0	3,613	X
40,0 x 20,0 x 2,0	0,986	X	50,0 x 50,0 x 6,0	4,794	X
40,0 x 40,0 x 2,0	1,326	X	60,0 x 60,0 x 6,0	5,814	X
20,0 x 10,0 x 2,5	0,584	X	100,0 x 50,0 x 6,0	7,344	X
40,0 x 15,0 x 2,50	1,116	X	50,0 x 30,0 x 8,0	4,896	X
12,0 x 12,0 x 3,0	0,536	·	50,0 x 50,0 x 10,0	7,650	X
15,0 x 10,0 x 3,0	0,561	X			



MÄSSING-U-PROFIL


Längd 5.000mm
Legering CW620N/CW623A

Dim	kg/m	Lager	Dim	kg/m	Lager
H B B					
6,0 x 6,0 x 6,0 x 1,0	0,138	·	15,0 x 15,0 x 15,0 x 2,0	0,697	X
8,0 x 8,0 x 8,0 x 1,0	0,187	X	20,0 x 20,0 x 20,0 x 2,0	0,952	X
10,0 x 10,0 x 10,0 x 1,0	0,238	X	25,0 x 25,0 x 25,0 x 2,0	1,207	X
12,0 x 12,0 x 12,0 x 1,0	0,289	X	30,0 x 30,0 x 30,0 x 2,0	1,468	·
15,0 x 15,0 x 15,0 x 1,0	0,366	X	60,0 x 20,0 x 20,0 x 2,5	2,010	X
15,0 x 15,0 x 15,0 x 1,2	0,438	X	15,0 x 15,0 x 15,0 x 3,0	0,995	X
10,0 x 10,0 x 10,0 x 1,5	0,345	X	20,0 x 20,0 x 20,0 x 3,0	1,380	X
15,0 x 12,0 x 12,0 x 1,5	0,459	X	25,0 x 25,0 x 25,0 x 3,0	1,760	·
10,0 x 10,0 x 10,0 x 2,0	0,442	X	30,0 x 30,0 x 30,0 x 3,0	2,142	·
20,0 x 10,0 x 10,0 x 2,0	0,612	X	40,0 x 20,0 x 20,0 x 4,0	2,448	X
30,0 x 10,0 x 10,0 x 2,0	0,782	X	25,0 x 25,0 x 25,0 x 4,0	2,278	X
40,0 x 10,0 x 10,0 x 2,0	0,952	X	30,0 x 30,0 x 30,0 x 4,0	2,788	X
10,0 x 15,0 x 15,0 x 2,0	0,612	X	40,0 x 40,0 x 40,0 x 4,0	3,808	·

· = Lager X = Verkslager

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.


MÄSSING-RÖR



Längd 3.000-5.000mm
Legering CW508L/CW607N/CW614N
EN 12168/EN 12449/EN 12451

Dim	Teoretisk vikt	Lager		Dim	Teoretisk vikt	Lager		Dim	Teoretisk vikt	Lager	
mm	kg/m	CW508L	CW614N	mm	kg/m	CW508L	CW614N	mm	kg/m	CW508L	CW614N
			CW607N				CW607N				CW607N
2,0 x 0,1	0,007	X		10,0 x 1,5	0,340	•	•	16,0 x 1,5	0,580	•	X
2,0 x 0,45	0,018	•		10,0 x 2,0	0,427	•	•	16,0 x 2,0	0,748	X	•
2,0 x 0,5	0,020	X		10,0 x 2,5	0,500	X	•	16,0 x 2,5	0,901		•
2,5 x 0,5	0,027	X		10,0 x 3,0	0,561		•	16,0 x 3,0	1,040		•
3,0 x 0,3	0,020	X		11,0 x 0,45	0,130	•		16,0 x 3,5	1,168		•
3,0 x 0,45	0,030	•		11,0 x 0,5	0,140	X		16,0 x 4,0	1,282		•
3,0 x 05	0,033	X		11,0 x 0,75	0,210	X		16,0 x 4,5	1,383		X
3,0 x 0,75	0,045	X		11,0 x 1,0	0,270	•	X	16,0 x 5,0	1,470		X
3,0 x 1,0	0,050	X		11,0 x 1,5	0,380		X	17,0 x 0,45	0,200	X	
3,5 x 0,45	0,035	•		11,0 x 1,75	0,430	X	X	17,0 x 0,5	0,220	X	
4,0 x 0,3	0,035	X		11,0 x 2,0	0,481	X	X	17,0 x 0,75	0,320	X	
4,0 x 0,45	0,040	•		11,0 x 3,0	0,640		X	17,0 x 1,0	0,430	•	X
4,0 x 0,5	0,047	•		11,0 x 3,5	0,709		•	17,0 x 1,5	0,620		X
4,0 x 1,0	0,081	•		12,0 x 0,45	0,140	X		17,0 x 2,0	0,801		•
5,0 x 0,45	0,050	•		12,0 x 0,5	0,153	X		17,0 x 2,5	0,968		•
5,0 x 0,5	0,060	•		12,0 x 0,7	0,214	•		17,0 x 3,0	1,122		•
5,0 x 0,75	0,080	X		12,0 x 1,0	0,290	•	X	17,0 x 3,5	1,260		•
5,0 x 1,0	0,110	•	X	12,0 x 1,5	0,420	•	•	17,0 x 4,0	1,389		X
5,0 x 1,5	0,140	X		12,0 x 2,0	0,534	X	•	17,0 x 4,25	1,447		X
5,0 x 2,0	0,160	•		12,0 x 2,25	0,586	X		18,0 x 0,45	0,210	X	
6,0 x 0,3	0,046	X		12,0 x 2,5	0,634		X	18,0 x 0,5	0,234	•	
6,0 x 0,45	0,070	•		12,0 x 3,0	0,720	X	•	18,0 x 0,75	0,350	X	
6,0 x 0,5	0,073	•		12,0 x 3,5	0,794		X	18,0 x 1,0	0,450	•	
6,0 x 0,7	1,000	•		12,7 x 1,0	0,310	•		18,0 x 1,5	0,660	•	
6,0 x 1,0	0,130	•		13,0 x 0,45	0,150	•		18,0 x 2,0	0,854	•	•
6,0 x 1,5	0,180	•	X	13,0 x 0,5	0,167	X		18,0 x 2,5	1,035		•
6,0 x 2,0	0,214	•	X	13,0 x 1,0	0,320	•	X	18,0 x 3,0	1,200		•
7,0 x 0,3	0,054	X		13,0 x 1,5	0,460	•	X	18,0 x 3,5	1,355		X
7,0 x 0,45	0,080	•		13,0 x 2,0	0,587	X	X	18,0 x 4,0	1,495		•
7,0 x 0,5	0,087	•		13,0 x 2,25	0,646		X	18,0 x 4,5	1,622		X
7,0 x 0,75	0,130	X		13,0 x 2,5	0,701		X	18,0 x 5,0	1,740		•
7,0 x 1,0	0,160	•	X	13,0 x 3,0	0,800		•	19,0 x 0,3	0,150	X	
7,0 x 1,5	0,220	•	•	13,0 x 3,5	0,888		X	19,0 x 0,45	0,220	X	
7,0 x 2,0	0,267		X	13,0 x 4,0	0,961		X	19,0 x 0,5	0,247	X	
7,0 x 2,5	0,300		X	14,0 x 0,45	0,160	•		19,0 x 0,75	0,370	•	
7,5 x 0,5	0,096	•		14,0 x 0,5	0,180	•		19,0 x 1,0	0,480	•	
8,0 x 0,3	0,062	X		14,0 x 0,75	0,260	X		19,0 x 1,5	0,700	•	X
8,0 x 0,45	0,090	•		14,0 x 1,0	0,350	•	X	19,0 x 2,0	0,908		X
8,0 x 0,5	0,102	•		14,0 x 1,5	0,500	•	X	19,0 x 2,5	1,101		X
8,0 x 1,0	0,190	•	X	14,0 x 2,0	0,641		•	19,0 x 3,0	1,296		•
8,0 x 1,5	0,260	•	•	14,0 x 2,5	0,767		•	19,0 x 5,0	1,870		X
8,0 x 2,0	0,320	•	•	14,0 x 3,0	0,880		•	20,0 x 0,45	0,240	X	
8,0 x 2,35	0,355		X	14,0 x 3,5	0,981		•	20,0 x 0,5	0,260	X	
8,0 x 2,5	0,367		X	14,0 x 4,0	1,068		X	20,0 x 0,75	0,390	X	
8,5 x 0,5	0,105	•		15,0 x 0,45	0,180	X		20,0 x 1,0	0,510	•	X
9,0 x 0,45	0,100	X		15,0 x 0,5	0,193	•		20,0 x 1,5	0,740	•	•
9,0 x 0,75	0,160	X		15,0 x 0,7	0,271	•		20,0 x 2,0	0,961	•	•
9,0 x 1,0	0,210	•	X	15,0 x 1,0	0,370	•	X	20,0 x 2,5	1,168	•	•
9,0 x 1,5	0,300	•	•	15,0 x 1,5	0,540	•	X	20,0 x 2,75	1,267		X
9,0 x 2,0	0,374	X	X	15,0 x 2,0	0,694	X	•	20,0 x 3,0	1,360		•
9,0 x 2,25	0,406		X	15,0 x 2,5	0,834	X	•	20,0 x 3,5	1,542		•
9,0 x 2,5	0,434		X	15,0 x 3,0	0,960		•	20,0 x 3,75	1,627		X
9,0 x 3,0	0,481		X	15,0 x 4,0	1,175		•	20,0 x 4,0	1,709		•
9,8 x 1,0	0,238	•		15,0 x 4,5	1,260		X	20,0 x 4,5	1,860		X
10,0 x 0,45	0,120	•		16 x 0,45	0,190	X		20,0 x 5,0	2,000		•
10,0 x 0,5	0,130	•		16,0 x 0,5	0,210	•		20,0 x 5,5	2,129		X
10,0 x 0,7	0,176	•		16,0 x 0,75	0,300	•		20,0 x 6,0	2,243		•
10,0 x 1,0	0,240	•	X	16,0 x 1,0	0,400	•		21,0 x	0,250	X	

• = Lager X = Verkslager




MÄSSING-RÖR

Längd 3.000-5.000mm
Legering CW508L/CW607N/CW614N
EN 12168/EN12449/EN 12451

Dim	Teoretisk vikt	Lager		Dim	Teoretisk vikt	Lager		Dim	Teoretisk vikt	Lager	
mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N	mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N	mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N
21,0 x 0,5	0,270	X		25,0 x 4,0	2,243		•	29,0 x 4,0	2,670		X
21,0 x 0,75	0,410	X		25,0 x 4,5	2,463		X	29,0 x 5,0	3,200		X
21,0 x 1,0	0,530	X		25,0 x 5,0	2,670		•	30,0 x 0,45	0,360	X	
21,0 x 1,5	0,780	X		25,0 x 5,5	2,864		X	30,0 x 0,5	0,390	•	
21,0 x 2,0	1,015		X	25,0 x 6,0	3,004		•	30,0 x 0,75	0,590	X	
21,0 x 2,5	1,235		X	25,0 x 6,5	3,210		X	30,0 x 1,0	0,770	•	X
21,0 x 3,0	1,442		X	25,0 x 7,0	3,360		X	30,0 x 1,5	1,140		X
21,0 x 3,3	1,577	•	•	25,0 x 7,5	3,500		•	30,0 x 2,0	1,495	X	•
21,0 x 4,0	1,816		•	25,0 x 8,5	3,733		X	30,0 x 2,5	1,836	•	X
21,0 x 5,0	2,140		X	25,5 x 1,0	0,654	•		30,0 x 3,0	2,163		•
22,0 x 0,45	0,260	•		26,0 x 0,45	0,310	•		30,0 x 3,5	2,477		X
22,0 x 0,5	0,290	X		26,0 x 0,5	0,340	X		30,0 x 4,0	2,777		•
22,0 x 0,75	0,430	X		26,0 x 1,0	0,670	X	X	30,0 x 4,5	3,064		•
22,0 x 1,0	0,560	•	X	26,0 x 1,5	0,980		X	30,0 x 5,0	3,340		•
22,0 x 1,5	0,820	•	X	26,0 x 2,0	1,282	X	•	30,0 x 6,0	3,845		•
22,0 x 2,0	1,068	X	•	26,0 x 2,5	1,572	X	•	30,0 x 7,0	4,300		•
22,0 x 2,5	1,302	X	X	26,0 x 3,0	1,872		•	30,0 x 8,0	4,752		•
22,0 x 3,0	1,522		•	26,0 x 3,5	2,103		•	30,0 x 9,0	5,050		•
22,0 x 3,5	1,729		•	26,0 x 4,0	2,350		•	30,0 x 10,0	5,340		•
22,0 x 4,0	1,923		•	26,0 x 5,0	2,800		•	30,0 x 11,0	5,643		•
22,0 x 5,0	2,270		•	26,0 x 5,5	3,011		X	31,0 x 0,45	0,370	X	
22,0 x 6,0	2,563		•	26,0 x 6,5	3,380		X	31,0 x 0,50	0,410	X	
23,0 x 0,45	0,270	X		26,0 x 9,0	4,085		X	31,0 x 1,0	0,800	X	
23,0 x 0,5	0,300	X		27,0 x 0,5	0,350	X		31,0 x 2,5	1,902		X
23,0 x 0,75	0,450	X		27,0 x 1,0	0,690	X	X	31,0 x 4,0	2,884		X
23,0 x 1,0	0,590	X		27,0 x 1,5	1,020		X	32,0 x 0,45	0,380	X	
23,0 x 1,5	0,860		X	27,0 x 2,0	1,335		•	32,0 x 0,50	0,420	X	
23,0 x 2,0	1,121		X	27,0 x 2,5	1,669		•	32,0 x 1,0	0,830	•	X
23,0 x 2,5	1,369		X	27,0 x 3,0	1,963		•	32,0 x 1,5	1,222	•	X
23,0 x 3,0	1,602		X	27,0 x 3,5	2,196		X	32,0 x 2,0	1,602	•	•
23,0 x 4,0	2,030		X	27,0 x 4,0	2,457		•	32,0 x 2,5	1,969	X	•
23,0 x 4,5	2,223		X	27,0 x 4,5	2,704		X	32,0 x 3,0	2,363		•
23,0 x 5,0	2,400		X	27,0 x 5,0	2,940		•	32,0 x 4,0	2,991		•
23,0 x 6,0	2,724		X	28,0 x 0,45	0,330	X		32,0 x 5,0	3,610		•
23,0 x 7,0	3,203		X	28,0 x 0,5	0,370	X		32,0 x 6,0	4,165		•
24,0 x 0,45	0,280	X		28,0 x 1,0	0,720	•	X	32,0 x 7,0	4,670		•
24,0 x 0,5	0,310	X		28,0 x 1,5	1,060	•	X	32,0 x 7,5	4,962		•
24,0 x 0,75	0,470	X		28,0 x 2,0	1,388	X	•	32,0 x 8,0	5,184		•
24,0 x 1,0	0,610	•	X	28,0 x 2,5	1,736		X	32,0 x 9,0	5,589		•
24,0 x 1,5	0,900	X	X	28,0 x 2,85	1,940		X	32,0 x 10,0	5,870		•
24,0 x 2,0	1,175	X	X	28,0 x 3,0	2,043		•	33,0 x 0,45	0,390	X	
24,0 x 2,5	1,435	X	•	28,0 x 3,5	2,290		X	33,0 x 0,5	0,430	X	
24,0 x 3,0	1,680		•	28,0 x 4,0	2,563		•	33,0 x 1,0	0,850	X	
24,0 x 3,5	1,916		X	28,0 x 5,0	3,070		•	33,0 x 1,5	1,262		X
24,0 x 4,0	2,136		•	28,0 x 5,5	3,304		X	33,0 x 2,0	1,655		X
24,0 x 4,5	2,343		•	28,0 x 6,0	3,525		•	33,0 x 2,5	2,036		X
24,0 x 5,0	2,540		•	28,0 x 6,5	3,730		X	33,0 x 3,0	2,403		•
24,0 x 6,0	2,884		•	28,0 x 8,0	4,270		•	33,0 x 3,5	2,757		•
25,0 x 0,35	0,233	X		28,0 x 9,0	4,570		X	33,0 x 4,0	3,097		•
25,0 x 0,45	0,300	X		28,5 x 1,0	0,734	•		33,0 x 4,5	3,425		X
25,0 x 0,5	0,330	X		29,0 x 0,5	0,380	X	X	33,0 x 5,0	3,740		•
25,0 x 0,75	0,490	X		29,0 x 0,75	0,570	X	X	33,0 x 7,5	5,110		X
25,0 x 1,0	0,640	•	X	29,0 x 1,0	0,750	X	X	33,0 x 9,5	6,028		•
25,0 x 1,5	0,900	•	•	29,0 x 1,5	1,100		X	34,0 x 0,5	0,450	X	
25,0 x 2,0	1,228	•	•	29,0 x 2,0	1,442		X	34,0 x 1,0	0,880	•	
25,0 x 2,5	1,502	•	•	29,0 x 2,5	1,802		X	34,0 x 2,0	1,709	X	•
25,0 x 3,0	1,762		•	29,0 x 3,0	2,123		X	34,0 x 2,5	2,102		X
25,0 x 3,5	2,009		X	29,0 x 3,5	2,383		X	34,0 x 3,0	2,483		•

• = Lager X = Verkslager

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.




MÄSSING-RÖR

Längd 3.000-5.000mm
Legering CW508L/CW607N/CW614N
EN 12168/EN 12449/EN 12451

Dim	Teoretisk vikt	Lager		Dim	Teoretisk vikt	Lager		Dim	Teoretisk vikt	Lager	
mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N	mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N	mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N
34,0 x 3,5	2,850		X	38,0 x 7,0	5,796		•	43,0 x 7,0	6,740		•
34,0 x 4,0	3,204		•	38,0 x 9,0	6,970		X	43,0 x 9,0	8,170		•
34,0 x 4,5	3,545		X	38,0 x 10,0	7,560		•	44,0 x 0,5	0,580	X	
34,0 x 5,0	3,870		•	39,0 x 0,5	0,520	X		44,0 x 1,0	1,150	X	
35,0 x 0,45	0,450	•		39,0 x 1,0	1,010	X		44,0 x 2,0	2,243	X	•
35,0 x 0,5	0,460	•		39,0 x 2,0	1,976		X	44,0 x 2,5	2,770		X
35,0 x 1,0	0,910	•		39,0 x 5,0	4,540		X	44,0 x 3,0	3,284		X
35,0 x 1,5	1,342	•	X	40,0 x 0,45	0,525	X		44,0 x 4,0	4,270		•
35,0 x 2,0	1,762		•	40,0 x 0,5	0,530	•		44,0 x 6,0	6,088		•
35,0 x 2,5	2,169	X	•	40,0 x 1,0	1,040	•		44,5 x 1,25	1,460	•	X
35,0 x 3,0	2,563		•	40,0 x 1,5	1,542	•	X	45,0 x 0,5	0,600	X	
35,0 x 3,5	2,944		X	40,0 x 2,0	2,029	•	•	45,0 x 1,0	1,170	•	
35,0 x 4,0	3,311		•	40,0 x 2,5	2,503	X	•	45,0 x 1,5	1,742	•	X
35,0 x 4,5	3,665		•	40,0 x 3,0	2,964		•	45,0 x 2,0	2,296	X	•
35,0 x 5,0	4,010		•	40,0 x 3,5	3,411		•	45,0 x 2,5	2,837	X	•
35,0 x 5,5	4,322		•	40,0 x 4,5	4,313		•	45,0 x 3,0	3,364		•
35,0 x 6,0	4,646		•	40,0 x 5,0	4,670		•	45,0 x 4,0	4,379		•
35,0 x 6,5	4,950		X	40,0 x 6,0	5,447		•	45,0 x 5,0	5,340		•
35,0 x 7,0	5,230		•	40,0 x 6,5	5,810		X	45,0 x 6,0	6,248		•
35,0 x 8,0	5,770		•	40,0 x 7,0	6,170		•	45,0 x 8,0	7,992		•
35,0 x 9,0	6,318		•	40,0 x 7,5	6,510		•	45,0 x 10,0	9,350		•
35,0 x 10,0	6,680		•	40,0 x 8,0	6,840		•	45,0 x 12,0	10,580		•
35,0 x 11,0	7,128		•	40,0 x 9,0	7,450		•	45,0 x 15,0	12,150		•
35,0 x 12,0	7,452		•	40,0 x 10,0	8,080		•	45,0 x 16,5	12,697		•
36,0 x 0,45	0,430	X		40,0 x 11,0	8,520		•	45,0 x 17,5	12,994		•
36,0 x 0,5	0,470	•		40,0 x 15,0	10,125		•	46,0 x 0,45	0,610	X	
36,0 x 1,0	0,930	•		41,0 x 1,0	1,070	X		46,0 x 1,0	1,200	X	
36,0 x 1,5	1,380		X	41,0 x 1,5	1,582		X	46,0 x 2,0	2,350		X
36,0 x 2,0	1,816		•	41,0 x 2,5	2,570		X	46,0 x 2,5	2,904		X
36,0 x 2,5	2,240		•	41,0 x 4,0	3,996		•	46,0 x 3,0	3,444		•
36,0 x 3,0	2,643		•	41,0 x 5,0	4,810		X	46,0 x 4,0	4,486		X
36,0 x 4,0	3,418		X	41,0 x 7,5	6,710		X	46,0 x 5,0	5,470		•
36,0 x 5,0	4,140		X	42,0 x 0,5	0,560	X		46,0 x 9,0	8,991		•
36,0 x 6,0	4,806		•	42,0 x 1,0	1,090	•		47,0 x 0,5	0,620	X	
36,0 x 7,0	5,420		X	42,0 x 1,5	1,622	•		47,0 x 1,0	1,242	•	
36,0 x 7,5	5,710		X	42,0 x 2,0	2,136	•	•	47,0 x 1,5	1,822		X
36,0 x 8,0	5,980		X	42,0 x 2,5	2,637		•	47,0 x 2,0	2,403		•
36,0 x 10,	6,940		X	42,0 x 3,0	3,124		•	47,0 x 2,5	2,971		X
36,0 x 11,0	7,344		X	42,0 x 3,5	3,598		•	47,0 x 3,0	3,530		X
37,0 x 1,0	0,960	•		42,0 x 4,0	4,059		•	47,0 x 5,0	5,607		X
37,0 x 2,0	1,869		X	42,0 x 4,5	4,506		•	47,0 x 7,5	7,910		•
37,0 x 3,0	2,720		X	42,0 x 5,0	4,940		•	48,0 x 1,0	1,250	X	
37,0 x 4,0	3,530		•	42,0 x 5,5	5,360		X	48,0 x 1,5	1,862	X	X
37,0 x 4,5	3,905		X	42,0 x 6,0	5,767		•	48,0 x 2,0	2,456		X
37,0 x 5,0	4,270		•	42,0 x 6,5	6,160		X	48,0 x 2,5	3,040		•
37,0 x 10,0	7,210		•	42,0 x 8,0	7,268		•	48,0 x 3,0	3,605		•
38,0 x 0,5	0,500	X		42,0 x 9,0	8,019		•	48,0 x 3,5	4,205		•
38,0 x 1,0	0,990	•		42,0 x 10,0	8,550		•	48,0 x 4,0	4,700		•
38,0 x 1,5	1,462	•	X	42,0 x 12,0	9,610		•	48,0 x 4,5	5,227		X
38,0 x 2,0	1,923	•	•	43,0 x 0,45	0,575	•		48,0 x 5,0	5,740		X
38,0 x 2,5	2,370	X	•	43,0 x 1,0	1,120	X		48,0 x 8,0	8,550		•
38,0 x 3,0	2,804		•	43,0 x 1,5	1,662		X	48,0 x 9,0	9,477		•
38,0 x 3,25	3,015		X	43,0 x 2,0	2,189		X	49,0 x 1,0	1,280	X	
38,0 x 4,0	3,632		•	43,0 x 2,5	2,700		X	49,0 x 1,5	1,902		X
38,0 x 4,5	4,030		X	43,0 x 3,0	3,204		X	49,0 x 2,0	2,510		X
38,0 x 5,0	4,410		•	43,0 x 3,5	3,692		X	49,0 x 4,0	4,806		X
38,0 x 5,5	3,773		X	43,0 x 4,0	4,166		•	50,0 x 0,5	0,660	X	
38,0 x 6,0	5,127		•	43,0 x 5,0	5,070		X	50,0 x 1,0	1,310	•	X
38,0 x 6,5	5,470		•	43,0 x 6,5	6,340		X				

• = Lager X = Verkslager

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.




MÄSSING-RÖR

Längd 3.000-5.000mm
Legering CW508L/CW607N/CW614N
EN 12168/EN 12449/EN 12451

Dim	Teoretisk vikt	Lager		Dim	Teoretisk vikt	Lager		Dim	Teoretisk vikt	Lager	
mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N	mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N	mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N
50,0 x 1,5	1,943		•	56,0 x 10,0	12,280		X	65,0 x 7,5	11,510		X
50,0 x 2,0	2,563	•	•	56,0 x 12,5	14,682		•	65,0 x 8,0	12,180		X
50,0 x 2,5	3,171		X	57,0 x 1,0	1,500	•		65,0 x 10,0	14,690		•
50,0 x 3,0	3,765		•	57,0 x 1,25	1,861	•		65,0 x 12,0	16,990		•
50,0 x 4,0	4,913		•	57,0 x 4,0	5,667		•	65,0 x 15,0	20,250		•
50,0 x 5,0	6,010		•	57,0 x 9,0	11,530		X	66,0 x 3,0	5,047		X
50,0 x 6,0	7,049		•	58,0 x 0,5	0,770	X		66,0 x 5,0	8,235		•
50,0 x 7,0	8,040		•	58,0 x 1,0	1,520	X		66,0 x 8,5	13,167		•
50,0 x 8,0	8,970		•	58,0 x 1,5	2,263		X	67,0 x 1,0	1,760	X	
50,0 x 10,0	10,680		•	58,0 x 3,0	4,406		•	67,0 x 1,5	2,623	•	
50,0 x 12,5	12,520		•	58,0 x 4,0	5,767		•	67,0 x 5,0	8,280		X
50,0 x 15,0	14,020		•	58,0 x 5,0	7,080		•	67,0 x 7,5	11,920		X
51,0 x 1,25	1,680	•	X	58,0 x 12,0	14,904		•	67,0 x 10,0	15,220		X
51,0 x 4,0	5,020		X	59,0 x 1,0	1,550	X		68,0 x 1,5	2,663		X
51,0 x 4,5	5,650		•	60,0 x 0,5	0,790	X		68,0 x 3,0	5,207		X
52,0 x 1,0	1,360	X		60,0 x 1,0	1,580	•		68,0 x 5,0	8,410		X
52,0 x 2,0	2,670	X		60,0 x 1,5	2,340	X		68,0 x 7,0	11,400		•
52,0 x 3,0	3,925		•	60,0 x 2,0	3,097		•	69,0 x 3,0	5,287		X
52,0 x 3,5	4,533		•	60,0 x 2,5	3,839	X	•	70,0 x 1,0	1,840	•	
52,0 x 4,0	5,127		•	60,0 x 3,0	4,566		•	70,0 x 1,5	2,740	•	X
52,0 x 5,0	6,280		X	60,0 x 3,5	5,280		•	70,0 x 2,0	3,630		X
52,0 x 6,0	7,370		X	60,0 x 4,0	5,981		•	70,0 x 2,5	4,506	X	X
52,0 x 6,5	7,900		X	60,0 x 5,0	7,340		•	70,0 x 3,0	5,367		X
52,0 x 7,0	8,410		•	60,0 x 6,0	8,651		•	70,0 x 4,0	7,050		•
52,0 x 9,0	10,330		X	60,0 x 7,0	9,900		•	70,0 x 5,0	8,760		•
52,0 x 11,0	12,040		X	60,0 x 7,5	10,510		X	70,0 x 6,0	10,250		•
53,0 x 1,5	2,063		X	60,0 x 8,0	11,110		•	70,0 x 7,0	11,780		•
53,0 x 2,0	2,723		X	60,0 x 10,0	13,350		•	70,0 x 8,0	13,240		•
53,0 x 2,5	3,371		X	60,0 x 11,0	14,390		X	70,0 x 9,0	14,823		•
53,0 x 3,0	4,010		X	60,0 x 12,5	15,850		•	70,0 x 10,0	16,020		•
53,0 x 6,5	8,070		•	60,0 x 15,0	18,022		•	70,0 x 11,0	17,330		•
54,0 x 1,0	1,420	X		60,0 x 20,0	21,360		•	70,0 x 12,5	19,190		•
54,0 x 1,25	1,761	•		61,0 x 5,0	7,470		X	70,0 x 15,0	22,030		•
54,0 x 1,5	2,103	•		61,0 x 6,0	8,812		X	70,0 x 20,0	26,700		•
54,0 x 2,0	2,777		•	61,0 x 13,0	16,660		X	70,0 x 24,5	30,099		•
54,0 x 2,5	3,438		X	62,0 x 1,0	1,630	X		71,0 x 3,0	5,508		•
54,0 x 3,0	4,085		X	62,0 x 2,5	3,972		X	72,0 x 1,0	1,900	X	
54,0 x 5,0	6,540		X	62,0 x 5,0	7,610		X	72,0 x 3,0	5,572		•
54,0 x 15,0	15,795		•	62,0 x 15,0	19,035		•	72,0 x 3,5	6,402		X
55,0 x 1,0	1,440	•		63,0 x 1,25	2,083	•	X	72,0 x 4,5	8,202		•
55,0 x 1,5	2,140	X	X	63,0 x 2,5	4,039		X	72,0 x 5,0	8,950		•
55,0 x 2,0	2,830		X	63,0 x 5,0	7,830		•	72,0 x 6,0	10,573		X
55,0 x 2,5	3,505	X	•	63,0 x 8,0	11,880		•	72,0 x 8,0	13,670		•
55,0 x 3,0	4,166		•	64,0 x 0,5	0,850	X		73,0 x 1,5	2,860	X	
55,0 x 4,0	5,447		•	64,0 x 2,0	3,311		X	73,0 x 5,0	9,070		X
55,0 x 5,0	6,680		•	64,0 x 2,5	4,105		X	73,0 x 18,0	26,432		X
55,0 x 6,0	7,850		•	64,0 x 3,0	4,886		X	74,0 x 1,0	1,950	X	
55,0 x 6,5	8,420		X	64,0 x 5,0	7,877		X	74,0 x 2,0	3,845		•
55,0 x 8,0	10,040		•	64,0 x 7,0	10,65		X	74,0 x 3,0	5,688		X
55,0 x 8,5	10,550		•	65,0 x 0,5	0,860	X		74,0 x 6,0	10,894		•
55,0 x 10,0	12,020		•	65,0 x 1,0	1,710	•		75,0 x 0,5	1,000	X	
55,0 x 12,0	13,780		X	65,0 x 1,5	2,540	•		75,0 x 1,0	1,980	X	
55,0 x 15,0	16,030		•	65,0 x 2,0	3,365		X	75,0 x 2,0	3,898		X
56,0 x 0,5	0,740		X	65,0 x 2,5	4,172	X	•	75,0 x 2,5	4,840	X	•
56,0 x 2,0	2,880		X	65,0 x 3,0	4,970		•	75,0 x 3,0	5,768		X
56,0 x 2,5	3,638		X	65,0 x 3,5	5,748		X	75,0 x 5,0	9,340		•
56,0 x 3,0	4,246	•	•	65,0 x 5,0	8,010		•	75,0 x 8,0	14,472		•
56,0 x 8,0	10,368		•	65,0 x 6,0	9,558		•	75,0 x 10,0	17,360		•

• = Lager X = Verkslager

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.




MÄSSING-RÖR

Längd 3.000-5.000mm
Legering CW508L/CW607N/CW614N
EN 12168/EN 12449/EN 12451

Dim	Teoretisk vikt	Lager		Dim	Teoretisk vikt	Lager		Dim	Teoretisk vikt	Lager	
mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N	mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N	mm	kg/m	CW508L	CW614N CW607N
75,0 x 12,5	20,860		·	90,0 x 5,0	11,340		·	115,0 x 3,0	8,970		X
75,0 x 17,5	27,169		·	90,0 x 6,0	13,458		·	115,0 x 5,0	14,850		·
75,0 x 20,0	29,700		·	90,0 x 8,0	17,520		·	115,0 x 10,0	28,650		·
76,0 x 1,25	2,495	X		90,0 x 10,0	21,370		·	115,0 x 15,0	40,500		·
76,0 x 3,0	5,848		X	90,0 x 15,0	30,375		·	120,0 x 1,0	3,180	X	
77,0 x 1,0	2,030	X		90,0 x 20,0	37,800		·	120,0 x 2,5	7,8440		X
77,0 x 1,5	3,024		X	91,0 x 8,0	17,730		X	120,0 x 5,0	15,360		X
77,0 x 2,0	4,05		X	92,0 x 15,0	30,850		X	120,0 x 6,0	18,2650	X	X
78,0 x 1,5	3,060	X		94,0 x 13,5	29,020		X	120,0 x 10,0	29,340		·
78,0 x 5,0	9,750		X	95,0 x 2,5	6,175		X	120,0 x 15,0	42,525		·
79,0 x 9,0	16,820		X	95,0 x 5,0	12,010		·	120,0 x 20,0	54,000		·
80,0 x 1,0	2,110	·		95,0 x 6,0	14,310		X	124,0 x 3,0	9,693		X
80,0 x 1,5	3,140	X		95,0 x 8,0	18,590		·	125,0 x 2,5	8,180		X
80,0 x 2,0	4,165		·	95,0 x 10,0	22,750		·	125,0 x 3,0	9,770		X
80,0 x 2,5	5,174	X	X	95,0 x 15,0	32,400		·	125,0 x 10,0	30,000		X
80,0 x 3,0	6,168		X	96,0 x 3,00	7,450		X	130,0 x 5,0	16,700		X
80,0 x 4,0	8,120		·	98,0 x 5,0	12,555		·	130,0 x 7,0	23,000		X
80,0 x 5,0	10,010		·	100,0 x 1,0	2,640	X		130,0 x 8,0	26,000		X
80,0 x 6,0	11,860		·	100,0 x 2,0	5,234		X	130,0 x 20,0	58,930		·
80,0 x 7,0	13,360		·	100,0 x 2,5	6,509	X	X	130,0 x 25,0	70,270		·
80,0 x 7,5	14,520		X	100,0 x 3,0	7,770		·	130,0 x 35,0	89,775		·
80,0 x 8,0	15,380		·	100,0 x 5,0	12,648	X	·	133,0 x 1,5	5,270		X
80,0 x 10,0	18,700		·	100,0 x 6,0	15,060		·	133,0 x 4,0	13,799		X
80,0 x 12,5	22,540		·	100,0 x 8,0	15,228		·	133,0 x 6,0	20,350		X
80,0 x 15,0	26,040		·	100,0 x 10,0	24,030		·	135,0 x 12,5	41,000		X
80,0 x 20,0	32,050		·	100,0 x 12,5	29,532		·	140,0 x 3,0	10,980		X
82,0 x 1,0	2,160	X		100,0 x 15,0	34,050		·	140,0 x 5,0	18,025		X
82,0 x 3,0	6,329		X	100,0 x 20,0	42,700		·	140,0 x 7,0	27,000		X
82,0 x 5,0	10,395		·	100,0 x 30,0	56,072		·	140,0 x 10,0	35,000		·
83,0 x 6,0	12,337	X		101,0 x 7,0	16,260		X	140,0 x 20,0	64,270		X
85,0 x 1,0	2,240	X		104,0 x 2,0	5,447		X	150,0 x 2,0	7,904	X	
85,0 x 2,0	4,433		X	105,0 x 2,5	6,843		X	150,0 x 5,0	19,360		·
85,0 x 2,5	5,508	X	X	105,0 x 5,0	13,350		X	150,0 x 7,0	28,000		X
85,0 x 5,0	10,680		·	106,0 x 2,0	5,554		X	150,0 x 10,0	37,400		·
85,0 x 7,5	15,520		X	106,0 x 3,0	8,250		X	160,0 x 2,0	8,438	X	
85,0 x 10,0	20,250		·	108,0 x 4,0	11,108		·	160,0 x 5,0	20,695		·
85,0 x 12,5	24,469		·	110,0 x 1,0	2,910	X		160,0 x 7,0	31,000	X	
85,0 x 20,0	35,100		·	110,0 x 2,0	5,768		X	170,0 x 3,0	13,378	X	
86,0 x 3,0	6,649		X	110,0 x 2,5	7,180		X	170,0 x 10,0	43,000	X	
90,0 x 1,0	2,380	X		110,0 x 3,0	8,572		X	170,0 x 20,0	80,000		·
90,0 x 1,5	3,550	X		110,0 x 4,0	11,320		X	175,0 x 3,5	16,030		X
90,0 x 2,0	4,700	X		110,0 x 5,0	14,020		·	175,0 x 5,0	22,700		X
90,0 x 2,5	5,840	X		110,0 x 6,0	16,620		·	200,0 x 1,5	7,951	X	
90,0 x 3,0	6,970		X	110,0 x 10,0	27,000			200,0 x 3,0	15,781	X	
90,0 x 4,0	9,185		X	115,0 x 2,5	7,511		X	200,0 x 5,0	26,000	X	

· = Lager X = Verkslager


Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.



MÄSSING-FYRKANTRÖR

Längd 5.000mm
Legering CW508L
EN 12168

Dim mm	Teoretisk vikt kg/m	Lager CW508L	Dim mm	Teoretisk vikt kg/m	Lager CW508L
4,0 x 4,0 x 1,0	0,100	•	20,0 x 20,0 x 1,0	0,650	•
6,0 x 6,0 x 1,0	0,170	•	22,0 x 22,0 x 1,0	0,714	X
8,0 x 8,0 x 1,0	0,238	X	25,0 x 25,0 x 1,0	0,810	X
9,0 x 9,0 x 1,0	0,272	X	30,0 x 30,0 x 1,0	0,990	X
10,0 x 10,0 x 1,0	0,306	X	40,0 x 40,0 x 1,0	1,330	X
11,0 x 11,0 x 1,0	0,341	X	50,0 x 50,0 x 1,0	1,670	X
12,0 x 12,0 x 1,0	0,370	X	20,0 x 20,0 x 2,0	1,220	X
13,0 x 13,0 x 1,0	0,410	X	25,0 x 25,0 x 2,0	1,560	X
14,0 x 14,0 x 1,0	0,450	X	30,0 x 30,0 x 2,0	2,000	X
15,0 x 15,0 x 1,0	0,470	X	40,0 x 40,0 x 2,0	2,700	X
16,0 x 16,0 x 1,0	0,510	X	50,0 x 50,0 x 2,0	3,350	X
18,0 x 18,0 x 1,0	0,570	X	60,0 x 60,0 x 2,0	4,000	X



MÄSSING-FYRKANTRÖR

Längd 5.000mm
Legering CW508L
EN 12168

Dim mm	Teoretisk vikt kg/m	Lager MS63 CW508L	Dim mm	Teoretisk vikt kg/m	Lager CW508L
12,0 x 8,0 x 1,0	0,310	•	25,0 x 10,0 x 1,0	0,600	X
15,0 x 8,0 x 1,0	0,360	•	30,0 x 10,0 x 1,0	0,650	X
16,0 x 8,0 x 1,0	0,380	X	40,0 x 20,0 x 1,0	0,960	X
20,0 x 8,0 x 1,0	0,440	•	30,0 x 15,0 x 1,0	1,080	X
20,0 x 10,0 x 1,0	0,480	X			

• = Lager X = Verkslager

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.

LEGERINGSSAMMANSÄTTNING OCH EGENSKAPER
KOPPAR OCH KOPPARLEGERINGAR

Material			Sammansättning massandel i %								Densitet kg/dm³	Egenskaper och användningsområden
symbol	nummer		Cu	Zn	Al	Fe	Ni	Pb	Sn	Övrigt		
CuZn5	2.0220	min max	94,0 96,0	rest	0,02	0,05	0,2	0,05	0,05	0,1	8,9	**Mycket lämplig vid kallödning, prägling, formning, hamring. Installationsdelar inom elektronik, konsthantverk.**
CuZn10	2.0230	min max	89,0 91,0	rest	0,02	0,05	0,2	0,05	0,05	0,1	8,8	**CuZn5 är ämnat som emaljeringskvalitet. CuZn15 och CuZn20 användes övervägande till rör, tryckkärlsapparater och huvar.**
CuZn15	2.0240	min max	84,0 86,0	rest	0,02	0,05	0,2	0,05	0,05	0,1	8,8	
CuZn20	2.0250	min max	79,0 81,0	rest	0,02	0,05	0,2	0,05	0,05	0,1	8,7	

LEGERINGSSAMMANSÄTTNING OCH EGENSKAPER
KOPPAR OCH KOPPARLEGERINGAR

Material			Sammansättning massandel i %								Densitet kg/dm³	Egenskaper och användningsområden
symbol	nummer		Cu	Zn	Al	Fe	Ni	Pb	Sn	Andre ialt	Övrigt	
CuZn36Pb1,5	2.0331	min max	62,2 64,0	rest	0,05	0,2	0,3	0,7 2,5	0,1	0,1	8,5	S: lämplig F: lämplig till kallformning A: formpressning, prägling, spåntagning, stansning
CuZn37Pb0,5	2.0332	min max	62,0 64,0	rest	0,05	0,2	0,3	0,1 0,7	0,1	0,1	8,5	S: tillräcklig F: lämplig till kallformning A: djupdragning, formpressning
CuZn36Pb3	2.0375	min max	60,0 62,0	rest	0,05	0,2	0,3	0,1 0,7	0,1	0,1	8,5	S: lämplig F: lämplig till kallformning A: lämplig till alla former av skärande automatiersad skärande bearbetning,
CuZn38Pb1,5	2.0371	min max	59,5 61,5	rest	0,05	0,3	0,3	1,0 2,0	0,2	0,2	8,4	S: lämplig F: lämplig till varm- och kallformning A: bockning, nitning. Lämplig till alla former av automatiserad skärande bearbetning
CuZn39Pb0,5	2.0372	min max	59,5 61,5	rest	0,05	0,3	0,3	0,3 1,0	0,2	0,2	8,4	S: lämplig F: lämplig till varm- och kallformning A: bockning, nitning, prägling
CuZn39Pb2	2.0380	min max	58,5 60,0	rest	0,1	0,4	0,3	1,5 2,5	0,2	0,2	8,5	S: mycket lämlig F: lämplig till varmformning, begränsad kallformbarhet vid bockning, nitning A: borr- och fräskvalitet, bra stansbarhet
CuZn39Pb3	2.0401	min max	57,0 59,0	rest	0,1	0,5	0,5	2,5 3,5	0,4	0,2	8,5	S: mycket lämplig F: lämplig till varmformning A: bästa legering avsett till automatiserad skärande bearbetning
CuZn40Pb2	2.0402	min max	57,0 59,0	rest	0,1	0,4	0,4	1,5 2,5	0,3	0,2	8,5	S: mycket lämplig F: lämplig till varmformning, begränsad kallformbarhet A: lämplig till alla typer av skärande bearbetning.
CuZn44Pb2	2.0410	min max	54,0 56,0	rest	0,5	0,5	0,5	1,0 2,5	0,4	0,4	8,4	S: lämplig F: lämplig till varmformning, ej kallformningsbar A: tunnväggiga ämnen, byggprofiler, trappavsluningsprofiler

S = spåntagning F = formegenskaper A = användningsområde

LEGERINGSSAMMANSÄTTNING OCH EGENSKAPER
KOPPAR OCH KOPPARLEGERINGAR

Material		Sammansättning massandel i %														Densitet kg/dm³	Egenskaper och användningsområden
Symbol	Nummer		Cu	Zn	Al	As	Fe	Mg	Mn	Ni	Si	Sn	P	Pb	Övrigt		
CuZn20A12 (CuZn20Al)	2.0460	min max	76,0 79,0	rest	1,8 2,3	0,020 0,035	0,07	0,005	0,1	0,1			0,01	0,07	0,1	8,3	Plåt och rör till kondensatorer och värmeväxlare, samt havsvattenledningar.
CuZn23Al6MnFe3	2.0500	min max	63,0 65,5	rest	5,0 7,0		2,0 3,5		3,5 5,0	0,5				1,0	0,2	8,2	Konstruktionsmaterial av mycket hög kvalitet, speciellt till statisk belastning.
CuZn28Sn1 (CuZn28Sn)	2.0470	min max	70,0 72,5	rest		0,020 0,035	0,07		0,1	0,1		0,9 1,3	0,01	0,07	0,1	8,5	Rör till kondensatorer och värmeväxlare.
CuZn31Si1 (CuZn31Si)	2.0490	min max	66,0 70,0	rest			0,4			0,5	0,7 1,3			0,8	0,5	8,4	Till glidande påverkande detaljer vid höga belastningar. Bussningar, styr- och gliddetaljer.
CuZn35Ni2 (CuZn35Ni)	2.0540	min max	58,0 31,0	rest	0,3 1,5		0,5		1,5 2,5	2,0 3,0	0,1	0,5		0,8	0,5	8,3	Konstruktionsmaterial av medelhög stabilitet. Apparatbyggen och varvsindustrin.
CuZn38SnAl	2.0525	min max	59,0 60,7	rest	0,1 0,5	0,05	0,1 0,4			0,2 0,5		0,3 0,6		0,3 0,7	0,5	8,3	Konstruktionsmaterial av medelhög stabilitet. Apparatbyggen, rördelar till kondensatorer och värmeväxlare, fartygsdelar.
CuZn38Sn1 (CuZn39Sn)	2.0530	min max	59,0 62,0	rest			0,1			0,2		0,5 1,0		0,2	0,5	8,4	Konstruktionsmaterial av medelhög stabilitet till kondensatorer och värmeväxlare, fartygsdelar.
CuZn37Al1	2.0510	min max	59,0 61,5	rest	0,3 1,3		1,0		0,6 1,8	0,6	0,5	0,3		1,0	0,5	8,3	Kallformbart konstruktionsmaterial av medelhög stabilitet. Bra väderbeständighet. Bra glidegenskaper.
CuZn40Al1	2.0561	min max	57,5 60,0	rest	0,4 1,3		1,0		0,8 1,8	1,0	0,7	0,4		0,8	0,5	8,2	Konstruktionsmaterial av medelhög stabilitet och hög seghet. Väderbeständig. Bra glidegenskaper.
CuZn40Al2	2.0550	min max	56,5 59,0	rest	1,3 2,3		1,0		1,4 2,6	2,0	0,3 1,0	0,5		0,8	0,5	8,1	Konstruktionsmaterial, väderbeständig. Lämplig där krav ställs på goda glidegenskaper.
CuZn40Mn2 (CuZn40Mn)	2.0572	min max	57,0 59,0	rest	0,1		1,5		1,0 2,5	1,0	0,1	0,5		0,8	0,5	8,3	Konstruktionsmaterial av medelhög stabilitet. Aluminiumfri, lödbar, samt väderbeständig. Apparatbyggen, arkitektur.
CuZn40Mn1Pb (CuZn40MnPb)	2.0580	min max	57,0 59,0	rest	0,6		0,5		0,4 1,8	1,0	0,4	0,5		1,0 2,0	0,5	8,2	Automatlegering av medelhög stabilitet och bra spånbearebetningsegenskaper.